



ادرار 24 ساعته

- 1 به مدت یک شبانه (24 ساعت) یعنی تا ساعت 7 صبح فردا تمامی نوبت های دفع ادرار را در ظرف مخصوص که از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار گرفته است جمع آوری کنید.
- 2 در طول جمع آوری ادرار باید ظرف جمع آوری در جای خنک (ترجیحاً در یخچال)، نگهداری شده و بلافصله پس از اتمام کار به آزمایشگاه تحويل داده شود.
- 3 آخرین نوبت دفع ادرار باید راس همان ساعتی که جمع آوری ادرار شروع شده بود
- 4 طی این مدت سعی کنید به مقدار معمول آب مصرف کنید.
- 5 ماده موجود در ظرف را دور نریخته و از تماس آن با پوست یا مخاط بدن جداً پرهیز کنید و در صورت بروز تماس، محل موردنظر را فوراً با مقدار زیادی آب شستشو دهید.
- 6 روز اول نمونه برداری در یک ساعت مشخص (مثلاً ساعت 7 صبح) در بیرون ظرف ادرار کنید و دور بریزید.
- 7 طی 24 ساعت بعدی هربار که ادرار میکنید ادرار خود را تماماً در داخل ظرف بریزید.
- 8 طی این مدت درب ظرف را بسته و آنرا در جای خنک و به دور از دسترس اطفال یا نور مستقیم نگهداری کنید.
- 9 روز دوم در همان ساعت (مثلاً ساعت 7 صبح) برای آخرین بار ادرار کرده و ادرار خود را تماماً در ظرف بریزید.
- 10 ساعت و تاریخ شروع و پایان نمونه برداری را روی برگه در محل مخصوص یادداشت کنید.
- 11 ظرف حاوی نمونه ادرار 24 ساعته را حداکثر طی مدت یک ساعت به آزمایشگاه تحويل دهید.
- 12 توجه داشته باشید جهت انتقال نمونه ادرار به ظرف میتوانید از یک ظرف تمیز و خشک استفاده نمایید.