

## جمع آوری مایع منی

- 1- نمونه باید در آزمایشگاه تهیه شود و چنانچه این امر ممکن نباشد، نمونه باید در مدت کمتر از نیم ساعت به آزمایشگاه تحویل داده شود. در هنگام تحویل نمونه به آزمایشگاه زمان دقیق جمع آوری آنرا به مسئول پذیرش اعلام نمایید.
- 2- نمونه باید پس از 3 تا 5 روز پرهیز از نزدیکی یا انزال تهیه شود.
- 3- وجود تب در خلال 3 روز پیش از انجام آزمایش، نتیجه را تحت تاثیر قرار می دهد.
- 4- مونه جمع آوری شده توسط کاندوم برای آزمایش مناسب نیست.
- 5- باید دقت شود که تمامی نمونه منی در ظرف مخصوص ریخته شود زیرا چنانچه فقط قسمتی از نمونه در اختیار آزمایشگاه قرار شود باعث بدست آمدن نتیجه غیرواقعی خواهد شد.
- 6- قبل از ریختن نمونه به داخل ظرف بهتر است با در دست گرفتن ظرف، دمای آنرا به نزدیک درجه حرارت بدن (37 درجه سانتیگراد) برسانید.
- 7- از قرار دادن نمونه در حرارت های کمتر از صفر درجه و بالاتر از 40 درجه سانتیگراد خودداری نموده و سعی کنید تا زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه آنرا در دمای نزدیک به حرارت بدن (37 درجه سانتیگراد) نگهداری کنید.
- 8- توجه: نمونه ای که از زمان جمع آوری آن بیش از یک ساعت گذشته باشد فاقد ارزش است.
- 9- انجام آزمایش مایع منی بعد از بستن لوله ها در مردان (واژکتومی) مشابه انجام آزمایش معمولی منی است با این تفاوت که:
  - 10- الف) این آزمایش باید حداقل دو ماه پس از بستن لوله ها انجام شود.
  - 11- ب) 24 ساعت قبل از انجام آزمایش نباید نزدیکی صورت پذیرد یا مایع منی به هر علت دفع شود.
  - 12- فرم مربوطه را از پذیرش آزمایشگاه تحویل و با دقت پر نمایید.